

ROMÂNIA



COMUNA LIVEZILE  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘAUD

## CAIET DE SARCINI

pentru

Întreținere curentă a drumurilor comunale și locale pe timp de iarnă  
în perioada 01.12.2022 - 28.02.2023

COD CPV: 90620000-9 Rev.2 Servicii de dezăpezire

SURSA DE FINANȚARE: Buget local.

**DENUMIREA ACHIZIȚIEI:** Întreținerea curentă a drumurilor locale (străzi și ulite din intravilanul localităților Livezile, Dorolea, Cușma, Valea Poenii, Dumbrava și unele drumuri de exploatare agricolă, pe timp de iarnă în perioada 01.12.2022 - 28.02.2023.

**SCOPUL SI OBIECTIVUL PRESTAȚIEI:** Asigurarea condițiilor normale de utilizare a drumurilor pentru desfășurarea corespunzătoare a circulației rutiere pe toată durata contractului pe rețeaua rutieră a drumurilor comunale, drumuri de exploatare agricolă, străzi și ulițe din intravilanul localităților **LIVEZILE, DUMBRAVA, DOROLEA, CUȘMA și VALEA POENII**, cuprinse în **Anexa nr. 1** la prezentul **Caiet de sarcini**.

### CAPITOLUL 1

#### DENUMIREA ACHIZITIEI

#### **SERVICII DE DESZĂPEZIRE ÎN COMUNA LIVEZILE 2022 - 2023**

Serviciile vor fi prestate pentru dezăpezirea străzilor din localitățile Livezile, Dorolea, Cușma, Valea Poenii și Dumbrava, județul Bistrița- Năsăud.

#### **Generalități**

##### **1.1. Obiectul și domeniul de aplicare**

Prezentul caiet de sarcini se referă la modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor locale din comuna LIVEZILE, în vederea asigurării condițiilor normale de utilizare a drumurilor pe timp de iarnă.

Sat Livezile, nr.161, 427120, Telefon: 0263/270034 Fax: 0263/270034,

e-mail: [primarie@primarialivezilebn.ro](mailto:primarie@primarialivezilebn.ro), website: <https://www.primarialivezilebn.ro>

ROMÂNIA



COMUNA LIVEZILE  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

Modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene vor respecta "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", Indicativ AND 525-2013, aprobat prin *Ordinul Ministrului delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Național și Investiții Străine și al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 289/2170/2013*, precum și prezentul caiet de sarcini.

## 1.2. Prevederi generale

Drumurile comunale și sătești sunt afectate în perioada de iarnă de fenomene meteorologice (ninsori, gheață, polei, etc) ce pot determina înrăutățirea viabilității acestora, dificultăți în desfășurarea traficului sau chiar închiderea traficului rutier.

În vederea asigurării circulației rutiere pe drumurile locale în condiții de siguranță în timpul iernii, sunt necesare a fi prestate o serie de servicii care să conducă la prevenirea și combaterea lunecușului și a înzăpezirii acestora, inclusiv realizarea unei informări prompte privind starea drumurilor, pentru participanții la trafic.

**Se presupune respectarea următoarelor intervale de timp maxim pentru intervenții:**

- stationarea utilajelor pentru dezăpezire pe teritoriul localității este obligatorie, în vederea acționării cât mai rapide;

- **dezăpezirea drumului** pe minimum o bandă de circulație: 8 ore, de la încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite;

- **curățirea zăpezii** de pe toată platforma drumului: max. 24 ore de la încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite;

- **răspândirea materialelor antiderapante** pentru combaterea lunecușului: max. 5 ore, de la apariție;

**Prestatorul** poartă răspunderea, pe toată durata contractului de servicii de buna desfășurare a activității de prevenire și combatere a lunecușului și înzăpezirii pe toate drumurile locale, fiind direct răspunzător pentru eventualele accidente sau pagube produse.

**Prestatorul** va ține evidența zilnică, pe ore și tronsoane de drum, a intervențiilor, privind atât utilajele și echipamentele cât și antiderapantul folosit. De asemenea, se vor păstra documentele care atestă calitatea materialelor, evidența funcționării utilajelor, evidența personalului de intervenție și informare, punându-le la dispoziția beneficiarului, la cererea acestuia.

**Prestatorul** are obligația să asigure permanent și la timp, informarea beneficiarului cu datele meteo-rutiere și să ia din timp măsurile ce se impun în situațiile respective. Indiferent de oră, în situația apariției unei situații deosebite (blocaj de circulație, polei, ninsori abundente, viscol) acestea vor fi anunțate imediat beneficiarului, prin ofițerul de serviciu, pentru ca împreună cu beneficiarul să ia măsurile ce se impun.

Sat Livezile, nr.161, 427120, Telefon: 0263/270034 Fax: 0263/270034,

e-mail: [primarie@primarialivezilebn.ro](mailto:primarie@primarialivezilebn.ro), website: <https://www.primarialivezilebn.ro>

ROMÂNIA



COMUNA LIVEZILE  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘAUD

### 1.3 Referințe

- “Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”- INDICATIV AND 525-2013;
- ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- O.U.G. nr. 195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice; cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 85/2003 pentru aplicarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările;
- SR 4032 – Terminologie;
- “Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreținerea, repararea și exploatarea drumurilor și podurilor”- INDICATIV AND 525-2013.

## CAPITOLUL 2

### Prescripții și specificații tehnice privind categoriile de servicii de întreținere pe timp de iarnă

Realizarea serviciilor de întreținere curentă pe timp de iarnă, constă în servicii de dezăpezire, de combatere a poleiului (lunecușului).

1. Prin **servicii de dezăpezire**- se înțelege totalitatea activităților specifice de prevenire a înzăpezirii sau îndepărtare a zăpezii de pe platforma drumului.
2. Prin servicii de **combatere a poleiului** (lunecușului) pe partea carosabilă a drumului- se înțelege totalitatea activităților specifice constând în împrăștierea, prin diferite metode, de material antiderapant, având ca scop asigurarea siguranței circulației rutiere.

**Pentru realizarea serviciilor de întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor locale, se are în vedere executarea următoarelor categorii de servicii :**

- a) Împrăștiere de material antiderapant din grămezi ( **procurarea materialului derapant se v-a face de către achizitor** ) transportul și depozitarea în grămezi și împrăștierea acestuia pe sectoarele de drum periculoase);

Sat Livezile, nr.161, 427120, Telefon: 0263/270034 Fax: 0263/270034,

e-mail: [primarie@primarialivezilebn.ro](mailto:primarie@primarialivezilebn.ro), website: <https://www.primarialivezilebn.ro>

## ROMÂNIA



### COMUNA LIVEZILE JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

- b) Împrăștiere mecanizată sau manuală material antiderapant; (cuprinde încărcarea din depozit și împrăștierea mecanizată sau manuală a acestuia);
  - Curățare mecanizată a zăpezii
- c) **Curățare manuală a zăpezii** dacă este cazul ( cuprinde curățarea manuală în zonele în care nu se poate acționa mecanizat- poduri, podețe, pasaje, treceri la nivel, etc. – și asigurarea scurgerii apelor prin realizarea de nișe în cordoanele de zăpadă );

#### 2.1. Servicii de deszăpezire

În funcție de intensitatea fenomenelor meteorologice, lucrările de deszăpezire se desfășoară de regulă în trei faze, respectiv:

- a) Prevenirea înzăpezirii drumurilor;
- b) Deszăpezirea drumurilor;
- c) Scurgerea apelor

##### a) Prevenirea înzăpezirii drumurilor

**Prevenirea înzăpezirii drumurilor** se realizează mecanizat prin **patrulare** cu utilajele. Această acțiune se desfășoară în timpul ninsorilor liniștite și debutează când stratul de zăpadă atinge o grosime de **3 cm**.

Patrularea se efectuează și când viscoalele sunt slabe ( tăria vântului sub 30 km/oră), iar zăpada spulberată nu poate imobiliza utilajele pe drum.

Utilajele folosite pentru patrulare sunt în general utilaje sau autovehicule la care se montează în față lamă metalică (autospeciale, autocamioane, autobasculante, tractoare rutiere, UNIMOG , etc.). Lamele vor fi dotate cu cuțite de cauciuc cu inserție metalică.

Prin operațiunea de patrulare, zăpada se va aduna în cordoane pe acostamente și se va evacua ulterior în zona de siguranță a drumului cu ajutorul utilajelor cu cupă frontală, cu ajutorul autogrederelor sau manual, în zonele inaccesibile utilajelor.

În caz de viscol puternic, când viteza vântului depășește 30 km/h iar zăpada spulberată se depune în urma utilajelor de deszăpezire făcând ineficientă activitatea acestora, se va înceta activitatea de patrulare sau deszăpezire până la încetarea viscolului și se va proceda la închiderea tronsonului de drum afectat, de comun acord cu administratorul drumului și cu organele de poliție.

##### b) Deszăpezirea drumurilor

În cazul în care zăpada depusă pe drum în strat uniform sau sub formă de suluri nu mai poate fi înlăturată prin acțiuni de patrulare (gredere semipuritate, auto cu lamă, UNIMOG, etc) iar circulația

## ROMÂNIA



### COMUNA LIVEZILE JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

autovehiculelor este întreruptă, se va interveni cu utilaje pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă.

În această situație, se pot folosi :

- **utilaje cu lamă, (ex. tractor cu lamă, autogreder, buldoexcavator, autobasculantă cu lamă, etc.)**
- **utilaje pe pneuri cu cupă frontală**

După eliberarea părții carosabile de zăpadă, cordonul de zăpadă de pe acostamente se va evacua cu ajutorul utilajelor specifice în zona de siguranță a drumului.

Prin îndepărtarea zăpezii de pe platforma drumului se va urmări asigurarea condițiilor pentru curățirea completă a părții carosabile, degajarea acostamentelor și asigurarea condițiilor pentru scurgerea apelor.

După îndepărtarea zăpezii de pe platformă, se va continua curățirea părții carosabile acționându-se cu răspânditoarele de materiale antiderapante (dacă sunt condiții de formare a poleiului).

**Pe partea carosabilă a drumului se va acționa cu utilaje pe pneuri.**

În cazuri excepționale, folosirea utilajelor cu șenile pentru curățirea zăpezii de pe sectoarele de drum cu îmbrăcămînți moderne, se va face lăsând un strat de zăpadă suficient (10-15 cm) pentru protejarea părții carosabile, care se va înlătura apoi cu autogrederile sau cu autovehiculele cu lamă.

- **În cazul zăpezilor mari, dezăpezirea drumurilor pietruite se realizează cu utilaje cu lamă orientabilă : (ex. tractor cu lamă, autogreder, buldoexcavator, etc.)**

Pentru zăpada depusă în strat uniform și afânată, în grosime de până la 0,4 m sau depusă în suluri până la 0,6 m, pot fi folosite tractoarele rutiere cu lamă.

**La grosimi mai mari, se va acționa cu tractoare șenilate, autogreder, etc.**

#### **c) Scurgerea apelor**

Scurgerea apelor de pe partea carosabilă:

În vederea asigurării scurgerii apelor de pe partea carosabilă și acostamente după executarea lucrărilor de lărgire a drumului prin îndepărtarea zăpezii, se vor asigura, unde este necesar, șlițuri suficient de late, care să permită evacuarea apei din topirea zăpezii.

În curbe, se va îndepărta zăpada din șanțuri, astfel ca la topirea zăpezii, apa să poată fi condusă spre locurile de scurgere, evitându-se astfel formarea de gheață sau acoperirea unui sector de drum mai lung cu gheață, prin traversarea acesteia de pe o parte pe alta a drumului.

Scurgerea apelor în dreptul lucrărilor de artă:

ROMÂNIA



**COMUNA LIVEZILE  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD**

La poduri, pasaje denivelate, viaducte și podețe, zăpada va fi îndepărtată de pe coronamente, la bordură, trotuare și pe o lungime de min. 10 m, înainte și după acestea.

Se vor desfunda de asemenea gurile de scurgere, șanțurile și căminele de liniștire.

Se îndepărtează și curăță zăpada din dreptul parapetilor grei din zidărie sau beton, executându-se totodată șlițuri la capetele și la mijlocul acestora, unde este posibil, pentru a împiedica ca apa rezultată din topirea zăpezii să erodeze acostamentele .

## **2.2. Servicii de combatere a poleiului și lunecușului**

**Lunecușul** pe drum poate apărea în următoarele situații:

- cale umedă și îngheț;
- brumă groasă sau strat subțire de zăpadă, semitopită și înghețată;
- șlefuirea suprafețelor de zăpadă prin alternanța temperaturilor sub trafic;
- ploaie pe suprafața căii rece;
- ploaie de cristale de gheață;
- furtună de zăpadă;
- ceață și temperaturi scăzute;
- chiciură.
- 

**Materialul antiderapant** ce se va folosi pentru prevenirea și combaterea poleiului și a lunecușului, este: nisip amestecat cu sare (NaCl) .

Având în vedere starea de uzură avansată a majorității drumurilor asfaltate, procentul de sare din amestec, va fi de 5 %.

Răspândirea materialului antiderapant se va executa mecanizat, cu autoutilaje speciale (UNIMOG și/sau autocamioane dotate cu răspânditoare de material) sau manual.

Utilajele de răspândire a materialelor antiderapante trebuie să asigure o răspândire uniformă, pe toată lățimea părții carosabile.

Materialul antiderapant se va răspândi cu un dozaj de 100-300 gr/mp în funcție de grosimea gheții și de gradul de pericolozitate al sectorului respectiv.

### **Condiții tehnice ale materialului antiderapant:**

- a. să fie curat și fără particole fine
- b. să fie aspru
- c. limita granulometrică 0 – 8 mm
- d. procentul dimensiunilor 0 – 4 mm să se încadreze sub 35% și 4-8 mm, să fie de minim 65%

Sat Livezile, nr.161, 427120, Telefon: 0263/270034 Fax: 0263/270034,

e-mail: [primarie@primarialivezilebn.ro](mailto:primarie@primarialivezilebn.ro), website: <https://www.primarialivezilebn.ro>

ROMÂNIA



COMUNA LIVEZILE  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

e. procentul sub 1 mm să nu depășească 10%

La cererea beneficiarului prestatorul va specifica toate datele de identificare ale sursei de material pentru ca achizitorul să poată verifica posibilitatea livrării materialului cantitativ și calitativ conform cerințelor (poziție kilometrică, localitatea cea mai apropiată).

În cazul apariției poleiului, se va acționa pe toată lungimea rețelei afectate de polei, pe toată lățimea părții carosabile, acordând o atenție deosebită sectoarelor periculoase.

**Sectoarele de drum periculoase, sunt următoarele :**

- pantele cu declivități mari , pe lungimea pantei și 150 m înainte și după pantă;
- podurile și pasajele, inclusiv rampele acestora;
- trecerile de nivel peste calea ferată, pe câte 150 m lungime pe ambele părți;
- în curbele periculoase;
- parcările amenajate.

Pe aceste sectoare se vor amplasa grămezi de material antiderapant (0,5 mc/grămadă la fiecare 10 m pe lungimea sectorului periculos) pentru situații de urgență. Împrăștierea materialului antiderapant din grămezi se va face manual, prin lopătare, ori de câte ori este necesar .

**Intreg personalul din cadrul bazelor de dezăpezire, precum și personalul care deservește utilajele și mijloacele de transport va fi instruit corespunzător specificului activității sale.**

Prestatorul va purta toată răspunderea pe durata contractului pentru eventualele accidente, pagube sau alte efecte negative provocate ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului caiet de sarcini.

La baza de dezăpezire a executantului se va organiza un serviciu operativ cu caracter permanent .

În scopul coordonării utilajelor și a echipelor de intervenție, este necesar ca prestatorul să posede un sistem informațional propriu (radio, telefon, telefon mobil, stații de emisie-recepție).

**Toate utilajele, mijloace de transport, precum și bazele de dezăpezire și punctele de sprijin vor fi dotate cu mijloace de comunicare.**

Pentru a putea interveni în timp util, prestatorul are obligația să cunoască în orice moment situația reală de pe teren, organizând în acest scop modalitatea considerată oportună de obținere a informațiilor din teren .

Prestatorul de servicii va proceda obligatoriu la **informarea administratorului drumului** înainte de a acționa cu activitățile specifice de iarnă.

**Informarea se va realiza telefonic și va conține următoarele date:**

- numele persoanei care informează;
- sectorul/ sectoarele de drum pe care urmează a se va acționa;

Sat Livezile, nr.161, 427120, Telefon: 0263/270034 Fax: 0263/270034,

e-mail: [primarie@primarialivezilebn.ro](mailto:primarie@primarialivezilebn.ro), website: <https://www.primarialivezilebn.ro>

ROMÂNIA



COMUNA LIVEZILE  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

- starea vremii : - cer ; - precipitații ;
- starea părții carosabile care determină intervenția și tipul de activitate ce urmează a fi prestată;
- utilajele cu care se acționează (cu nr. de circulație, însoțitori, persoanele care le deservesc);

și

- ora plecării ;

Aceste informații, completate cu:

- ora sosirii și
- cantitățile de servicii cu care s-a acționat, pe fiecare categorie de servicii în parte

### CAPITOLUL 3

#### Obligațiile și responsabilitățile prestatorului

**3.1** Prestatorul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor din Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice– Indicativ AND 525-2013, aprobat prin *Ordinul Ministrului delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Național și Investiții Străine și al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 289/2170/2013*

**3.2** Pe parcursul prestării serviciului, prestatorul are obligația de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor
- căile de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor și a căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei persoane

**3.3** Prestatorul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor acțiunilor în justiție, daune – interese, costurilor, taxelor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine prestatorului.

**3.4** Prestatorul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art.2 și 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicată și modificată) în executarea contractului, prin acțiunea sau inacțiunea sa, precum și de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002 cu modificările și completările ulterioare).

**3.5** Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizată cât și de calificarea personalului folosit pe durata contractului, având obligația de a supraveghea prestarea serviciilor cerute.

**3.6** Prestatorul va ține evidența zilnică, pe ore și sectoare de drum a intervențiilor privind utilajele și materialele folosite, întocmind zilnic „Jurnalul de activitate pe timp de iarnă” conform Anexei 7 din „Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii

Sat Livezile, nr.161, 427120, Telefon: 0263/270034 Fax: 0263/270034,

e-mail: [primarie@primarialivezilebn.ro](mailto:primarie@primarialivezilebn.ro), website: <https://www.primarialivezilebn.ro>

ROMÂNIA



COMUNA LIVEZILE  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

drumurilor publice”-Indicativ 525-2013, punându-le la dispoziția beneficiarului la solicitarea acestuia.

**3.7 Prestatorul are obligația de a respecta convenția de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor.**

**3.8 Conducătorii auto-utilajelor vor deține permis de conducere corespunzător cu categoria de autovehicule conduse.**

**3.9 Autovehiculele vor respecta tonajele maxime pe axe în conformitate cu O.G. nr. 43/1997 anexa 2, privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare.**

**3.11 Programul de lucru săptămânal și cel zilnic se poate modifica în funcție de condițiile meteo.**

#### CAPITOLUL 4

##### Obligațiile și responsabilitățile achizitorului

**4.1 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.**

**4.2 Achizitorul are obligația de a coordona, controla, verifica și confirma prestațiile efectuate și răspunde numai pentru dispozițiile emise.**

#### CAPITOLUL 5

##### Condiții impuse de achizitor

**5.1 Achizitorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral perioada de execuție a contractului în funcție de situația financiară și de condiții meteo (contractul se va putea prelungi prin act adițional), notificarea va fi făcută cunoscută prestatorului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicare.**

**5.2 Pentru situații neprevăzute auto-utilajele dintr-o zonă pot fi dirijate în alte zone în care condițiile o cer.**

**5.3 Autoritatea contractantă poate rezilia unilateral contractul în maxim 5 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și se va plăti doar prestațiile realizate până la data rezilierii unilaterale a contractului.**

**5.4 Însoțitorii prestatorului de pe autovehicule și utilaje vor executa:**

- a) lucrări de dezăpezire manual (lângă parapetei, trotuarele podurilor, capete de podețe)
- b) intervenții în regim de urgență în vederea eliberării părții carosabile de eventualele obstacole cauzate de fenomene naturale (căderi de arbori, pietre, aluviuni, etc.) sau în

Sat Livezile, nr.161, 427120, Telefon: 0263/270034 Fax: 0263/270034,

e-mail: [primarie@primarialivezilebn.ro](mailto:primarie@primarialivezilebn.ro), website: <https://www.primarialivezilebn.ro>

ROMÂNIA



COMUNA LIVEZILE  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘAUD

cazul unor accidente rutiere.

5.5 Autovehiculele și utilajele vor fi dotate cu cablu sau ștangă de remorcare.

5.6. Interventia se va face la cerere, iar daca vor fi caderi abundente de zapada, se va interveni in cel mai scurt timp.

**5.7. Staționarea utilajelor (daca este cazul), va fi plătită cu 25 ron/oră, dar nu mai mult de 8 ore pe zi.**

## CAPITOLUL 6

### Recepție și verificări. Modalități de plată, sancțiuni

6.1 Verificarea, recepția și confirmarea serviciilor prestate se face zilnic de către persoanele desemnate de achizitor, în prezența prestatorului, cu care ocazie se confirmă respectarea cantitativă și calitativă a lucrării.

6.2 Prestațiile executate se consemnează în **documentele primare** completate de reprezentanții prestatorului (documentele primare utilizate vor fi cele agreate de achizitor: **bonuri de transport, foile de parcurs pentru autovehiculele și rapoartele zilnice pentru utilaje**).

- a) Activitatea privind combaterea poleiului și dezăpezirii drumurilor pe timp de iarnă se va ține în registre numerotate și sigilate conform Anexei 7 „**Jurnalul de activitate pe timp de iarnă**” din Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice.
- b) În vederea acceptării, situațiile de lucrări depuse de prestator vor fi verificate în prealabil prin compararea acestora cu datele înscrise în “**Jurnalul de activitate pe timp de iarnă**”, avizat de către responsabilii de zone.

6.3 Ofertantul va prezenta situatii de lucrari pentru cantitatile executate si cu preturile unitare contractate. Decontarea se va face dupa verificare, pentru cantitatile acceptate si preturile unitare contractate.

6.4 Demararea activitatii si perioada de asteptare se va stabili de beneficiar in functie de avertizarile meteorologice si va fi comunicata prestatorului.

6.5 La baza acceptării situațiilor de lucrări vor sta ca dovadă fișele utilajelor, foile de parcurs, bonuri de transport, bonuri de cântar, bonuri de consum și avize de însoțire a mărfii. Nu vor fi acceptate la decontare cantitățile suplimentare de servicii ce nu se regăsesc în aceste documente .

6.6 Necesitatea, oportunitatea și realitatea prestațiilor înscrise în documentele primare de către prestator, se atestă cu semnătură de către reprezentanții achizitorului.

6.7 Lucrările efectuate de prestator, în afara celor prevăzute, sau fără dispoziția

Sat Livezile, nr.161, 427120, Telefon: 0263/270034 Fax: 0263/270034,

e-mail: [primarie@primarialivezilebn.ro](mailto:primarie@primarialivezilebn.ro), website: <https://www.primarialivezilebn.ro>

ROMÂNIA



COMUNA LIVEZILE  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

achizitorului precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție a achizitorului, nu vor fi plătite prestatorului.

6.8 Achizitorul va efectua plata către prestator în 120 de zile lucrătoare de la data primirii facturii întocmită de prestator în baza *situațiilor de lucrări vizate de achizitor*. (termen maxim prevăzut de autoritatea contractantă, care se va negocia la încheierea contractului).

6.9 Achizitorul are dreptul de a opta între a cere executarea întocmai a obligațiilor asumate de către prestator sau de a cere rezilierea contractului și în plus în orice situație are dreptul de a calcula și cere penalități de întârziere.

6.10 Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în situații de lucrări, plată sau facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit aferente acestora.

6.11 Prestatorul este obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate de producerea unor evenimente rutiere a căror cauză o constituie neasigurarea condițiilor de circulație corespunzătoare confirmată de organele de cercetare ale Poliției.

## CAPITOLUL 7

### Minimum de utilaje/ echipamente

7.1 Pentru prestarea lucrărilor de dezăpezire a drumurilor, ofertantii vor face dovada deținerii ( proprietate, chirie,etc. ) unui minimum de utilaje /echipamente specifice, conform precizarilor Anexei 1 la prezentul caiet de sarcini.

## CAPITOLUL 8

### Elaborarea ofertei

8.1 Propunerea tehnico-financiară va fi prezentată, va cuprinde prețuri unitare pe fiecare categorie de servicii nominalizată la capitolul 2 din prezentul caiet de sarcini, respectiv:

**a. Împrăștiat material antiderapant**

(va conține combatere polei sau mărirea rugozității părții carosabile prin așternere material antiderapant);

**b. acționare cu utilaje cu lamă orientabilă :** (ex. tractor cu lamă, autogreder, buldoexcavator, etc.)

- 100 lei/ora de funcționare. ( va conține prețul pentru funcționare cu buldoexcavator, autogreder, tractor cu lama, etc. )

Sat Livezile, nr.161, 427120, Telefon: 0263/270034 Fax: 0263/270034,

e-mail: primarie@primarialivezilebn.ro, website: <https://www.primarialivezilebn.ro>

ROMÂNIA



COMUNA LIVEZILE  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

**c. așteptat în bază cu utilajele ( locația este pusă la dispoziție de ACHIZITOR)**

- Staționare (ex. tractor cu lamă, autogreder, buldoexcavator, etc.) 25 lei/ora în limita a maxim 8 ore pe zi. (va conține pretul pentru timpul de așteptare cu utilajele) lei/ora

8.2 Se vor prezenta devize pe categorii de servicii (extrase de material, manoperă, utilaj, transport) pentru fiecare operațiune.

### CAPITOLUL 9

#### Atribuirea contractului

9.1 Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este **pretul cel mai mic**, rezultat din oferta financiară prezentată.

### CAPITOLUL 10

#### Precizări finale

10.1 Lucrările de dezapezire a drumurilor se vor executa numai pe baza de comandă fermă scrisă din partea achizitorului sau notă telefonică, în funcție de urgența actului de intervenție, care ulterior, în cel mai scurt timp posibil va fi confirmată de o notă de comandă .

Prezentul caiet de sarcini și anexa cu rețeaua de drumuri, vor face parte integrantă din contract.

PRIMARIA LIVEZILE

PRIMAR

Traian Simionca



COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

Consilier Achiziții Publice

Rus Alin Claudiu



Sat Livezile, nr.161, 427120, Telefon: 0263/270034 Fax: 0263/270034,

e-mail: primarie@primarialivezilebn.ro, website: <https://www.primarialivezilebn.ro>

ROMÂNIA



COMUNA LIVEZILE  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

ANEXA NR. 1  
la Caietul de sarcini

LISTA

Cuprinzând necesarul minim de utilaje/echipamente pentru realizarea serviciilor de dezăpezire a drumurilor locale (străzi și unele drumuri de exploatare agricolă de pe raza localităților Livezile, Dorolea, Cușma, Valea Poenii și Dumbrava în perioada : 01.12.2022 – 28.02.2023

- utilaje cu lamă, (ex. tractor 4x4 cu lamă, autogreder, buldoexcavator) - 100 lei / oră de funcționare
- Staționarea va fi de 25 lei / oră, în limita a maxim 8 ore pe zi. (va conține pretul pentru timpul de așteptare cu utilajele) lei/ora

Prestatorul va prezenta o declarație, că în cazul atribuirii contractului de achiziție, numărul de autovehicule, utilaje și echipamente oferite nu va fi diminuat unilateral din inițiativa prestatorului, iar în cazuri de defecțiuni auto, utilaje sau echipamente, vor fi înlocuite în timp de 8 ore de la sesizare.

**Combustibilii și materialele antiderapante vor fi asigurate de către ACHIZITOR.**

**ACHIZITORUL va asigura un stoc tampon de carburant pentru minim trei zile.**

PRIMĂRIA LIVEZILE

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

PRIMAR

Traian Simionca



Consilier Achiziții Publice

Rus Alin Claudiu



Sat Livezile, nr.161, 427120, Telefon: 0263/270034 Fax: 0263/270034,

e-mail: [primarie@primarialivezilebn.ro](mailto:primarie@primarialivezilebn.ro), website: <https://www.primarialivezilebn.ro>